

**VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE OPGELEGDE BIJZONDERE VOORWAARDEN
BETREFFENDE EEN MILIEUVERGUNNING KLASSE 2 (ART 45)**

Het college van burgemeester en schepenen

Gelet op het verzoek ingediend volgens artikel 45 van VLAREM I op 10 augustus 2009 door de NV **Fiers J & B** gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115, voor een inrichting gelegen te **9000 Gent, Wiedauwkaai 49**, kadastraal bekend Gent (afd. 7) sectie G nr. 330 E2, met als voorwerp:

het verzoek tot wijzigen van de bijzondere lozingsvoorwaarden;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), zoals gewijzigd door latere besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd door latere besluiten van de Vlaamse Regering;

Met betrekking tot het openbaar onderzoek

Gelet op de stukken, waarbij geattesteerd wordt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van VLAREM I;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen van 12 september 2009 waaruit blijkt dat er geen bezwaarschriften ingediend werden;

Met betrekking tot de adviezen

Gelet op het gunstig advies, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van 18 september 2009;

Gelet op het gunstig advies van het milieudviessteam van de Milieudienst, belast met de behandeling van milieudossiers van 13 oktober 2009;

Met betrekking tot de ligging

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Gentse en Kanaalzone;

Gelet op de ligging van de inrichting in een niet ingekleurde zone op het definitieve zoneringsplan van de Stad Gent, vastgesteld bij ministerieel besluit van 7 juli 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de Stad Gent, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2008;

Met betrekking tot de historiek

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2007 waarbij akte genomen werd van de melding betreffende de exploitatie van een groothandel in vlees;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2008 waarbij vergunning verleend werd voor een termijn van twintig jaar voor het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een groothandel in hoofdzakelijk gevogelte met bijbehorende uitsnijderij.

Met betrekking tot de aanvraag

Overwegende dat het een verzoek betreft voor het wijzigen van de bijzondere lozingsvoorwaarden;

Met betrekking tot de hinderaspecten

aspect afvalwater

Overwegende dat het bedrijf vergund is voor het lozen van 7,3 m³/uur bedrijfsafvalwater met Bijlage 2 C stoffen via een WZI op oppervlaktewater bij besluit van het college van burgemeester en schepenen, van 15 mei 2008; dat het bedrijf bij besluit van 15 mei 2008 enkel de sectorale voorwaarden 51a opgelegd kreeg; dat uit analyseresultaten is gebleken dat aan de huidige normen niet kan worden voldaan; dat met voorliggende aanvraag het bedrijf specifieke lozingsnormen wenst aan te vragen;

Overwegende dat de analyseresultaten (13-17 november 2008, 8 april 2009 en 7 mei 2009) bij het dossier zijn gevoegd;

Overwegende dat met betrekking tot een aantal gemeten en aangevraagde parameters het volgende wordt gesteld:

- zwevende stoffen (30 mg/l): met uitzondering van een afwijkende analyse van 8 april 2009 en enkel overschrijdingen in de opstartfase van de waterzuivering wordt de aangevraagde waarde steeds gerespecteerd;
- BOD (25 mg/l): geen overschrijdingen;
- COD (125 mg/l): met uitzondering van de afwijkende analyse van 8 april 2009 en een tweetal overschrijdingen in de opstartfase van de waterzuivering wordt de aangevraagde waarde steeds gerespecteerd;

- (Kjeldahl-) Stikstof (15 mg/l): ten opzichte van de lozingsnorm stedelijk afvalwater voor stikstof (15 mg/l) worden regelmatig overschrijdingen vastgesteld; dat er een extra vlotter in de buffer wordt geplaatst ter nitraatverwijdering, zodat de aangevraagde norm van 15 mg/l kan behaald worden; dat de huidige denitrificatiestap in de waterzuivering te kort is;
- P (2 mg/l): ten opzichte van de lozingsnorm stedelijk afvalwater voor P (2 mg/l) worden regelmatig overschrijdingen vastgesteld; dat er een extra doseerpomp voor fosforverwijdering zal worden geplaatst zodat de aangevraagde norm van 2 mg/l kan behaald worden; dat als doseermiddel bijna zeker ijzertrichloride zal worden aangewend;
- Geleidingsvermogen: hoogst gemeten waarde was 3 820 $\mu\text{S}/\text{cm}$, zodat een norm van 5 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ wordt aangevraagd;
- Cl⁻: hoogst gemeten waarde was 705 mg/l; dat uit navraag blijkt dat het gebruik van de 'nieuwe pekel' zoals vermeld, geen verhoging van het gehalte aan Cl⁻ zal teweegbrengen; dat door het toekomstig gebruik van ijzertrichloride het chloride-gehalte zal toenemen; dat een inspectie van de voedselveiligheid uitwees dat op periodieke tijdstippen chloor dient te worden gedoseerd in bepaalde afvoergootjes van het afvalwater; dat vandaar veiligheidshalve een chloride-norm van 2 000 mg/l wordt aangevraagd;
- Zware metalen:
 - * Cu (0,25mg/l): hoogst gemeten waarde was 0,18 mg/l, zodat een lozingsnorm van 0,25 mg/l wordt aangevraagd;
 - * Zn (0,4 mg/l): hoogst gemeten waarde was 0,22 mg/l, zodat een lozingsnorm van 0,4 mg/l wordt aangevraagd;

dat deze aangevraagde normen, conform het advies van VMM, als bijzondere voorwaarde worden opgenomen;

Overwegende dat tijdens een overleg met VMM van 18 juni 2009 door VMM met betrekking tot de normen P en N werd gesteld dat 'gezien het bedrijf loost op oppervlaktewater worden dezelfde saneringsinspanningen verwacht als voor RWZI's van toepassing is; dat voor N en P dus de normen stedelijk afvalwater van toepassing worden; dat gelijkaardige bedrijven uit de sector dezelfde normen kregen opgelegd en deze norm halen'; dat de aangevraagde normen, conform het advies van VMM, zijn gebaseerd op het betreffende onderhoud;

Overwegende dat het bedrijf verder stelt dat in een testperiode eind 2008, begin 2009 nieuwe reinigingsproducten en een nieuwe pekel werden getest, wat lagere P-gehalten opleverde maar ook de N-gehalten deed dalen; dat de 'oude pekel' intussen eveneens bijna is opgebruikt en er op korte termijn zal worden overgeschakeld naar de P-arme/-vrije 'nieuwe pekel'; dat deze maatregelen, gekoppeld aan de extra vlotter in de buffer (nitraatverwijdering) en de extra doseerpomp (P-verwijdering), zullen toelaten om, conform het advies van VMM, de aangevraagde normen voor N en P te behalen;

Overwegende dat voor het opgelegde gebruik van chloor er mogelijk, conform het advies van VMM, ook een overschrijding van de norm voor AOX zal plaatsvinden;

Overwegende dat het aangewezen is dat er nieuwe analyses van het bedrijfsafvalwater worden genomen nadat de voorgestelde maatregelen (vlotter, doseerpomp, gebruik nieuwe reinigingsproducten en nieuwe pekel) in gebruik zijn genomen; dat dit, conform het advies van VMM, als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen; dat ter staving van de naleving, opgelegd wordt dat deze analyses binnen de 3 maanden na voormelde ingebruikname aan VMM en de Dienst Milieutoezicht van de Stad Gent overgemaakt dienen te worden;

Overwegende dat het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosd afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1 van VLAREM II; dat deze voorwaarde reeds werd opgenomen in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2008 en onverminderd van toepassing blijft;

Overwegende dat de inrichting momenteel kan uitgevoerd worden conform de VLAREM II-voorwaarden;

Overwegende dat risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden, mits het naleven van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en van de in dit besluit opgenomen bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat het verzoek tot wijziging van de bijzondere lozingsvoorwaarden kan ingewilligd worden; dat de oorspronkelijke bijzondere voorwaarde nr. 2 in voormeld besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2008 met deze nieuwe specifieke lozingsvoorwaarden wordt gewijzigd;

besluit

ARTIKEL 1.

Het verzoek ingediend volgens artikel 45 van VLAREM I, ingediend door de NV Fiers J & B gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 115, tot wijzigen van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor een inrichting gelegen te 9000 Gent, Wiedauwkaai 49, kadastraal bekend Gent (afd. 7) sectie G nr. 330 E2, met als voorwerp

het verzoek tot wijzigen van de bijzondere lozingsvoorwaarden,

wordt ingewilligd als volgt:

De oorspronkelijke bijzondere voorwaarde nr. 2 opgelegd in voormeld besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2008:

“Binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van deze milieuvergunning moet door een erkend labo een staalname en analyse gebeuren van het effluent van de waterzuivering. De analyse dient te gebeuren op de heffingsparameters en bijkomend op Kjeldahl stikstof, detergents, minerale olie en vetten. Op basis van bovenstaande analyseresultaten kunnen de lozingsnormen worden aangepast. De analyseresultaten dienen overhandigd te worden aan de Dienst Milieutoezicht van de Stad Gent.”,

wordt vervangen door:

“2. Volgende lozingsnormen zijn van toepassing:

COD: 125 mg/l

Nt: 15 mg/l

Pt: 2 mg/l

Geleidingsvermogen: 5 000 μ S/cm
Cl⁻: 2 000 mg/l
Cu: 0,25 mg/l
Zn: 0,4 mg/l.

Binnen de 3 maanden, na ingebruikname van de voorgestelde maatregelen, dient het bedrijf nieuwe analyses van het bedrijfsafvalwater (op de heffingsparameters, inclusief zware metalen, Cl⁻ en AOX) over te maken aan VMM en de Dienst Milieutoezicht van de Stad Gent met vermelding van het dossiernummer (11480/E/3). De analyses op AOX dienen te gebeuren nadat chloor is gebruikt, gelet op de piekconcentratie in dat geval."

ARTIKEL 2.

Onderhavig besluit doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 3.

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6bis van VLAREM I.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van VLAREM I.

Een hernieuwing van de vergunning moet aangevraagd worden overeenkomstig de bepalingen van VLAREM I. uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

§ 3. Tegen deze beslissing kan door de exploitant beroep aangetekend worden overeenkomstig artikel 49 van VLAREM I. Het beroep dient ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernmentstraat 1, 9000 Gent bij ter post aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van de verzending of afgifte van het voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing.


Tot staving van de ontvankelijkheid van het beroepsschrift dienen volgende documenten bijgevoegd te worden:

- het bijgaand attest van verzending (betekening) van de beslissing conform art. 31 § 3 van VLAREM I;
- een bewijs van storting van de betaling van de dossiertaks ten bedrage van 123,95 euro. Dit bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer 091-2206066-24, ter attentie van LNE - Afdeling Milieuvergunningen, VLAREM-dossiertaks, gebouw Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.


Aldus gedaan in zitting van 29 OKT. 2009

de stadssecretaris


D. Van Campenhout
Adjunct-Stadssecretaris



Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 3 januari 2007)


Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken