

rubriek 15.1.1

<i>omschrijving</i>	<i>aantal</i>	<i>nr. op plan</i>
stapelaar	2	R15-A
hoogtewerker	1	R15-A
heftruck	1	R15-A
bestelwagens	14	R15-B
vrachtwagens	2	R15-C

20 voertuigen**rubriek 3.6.3.1.b**

<i>omschrijving</i>	<i>hoeveelheid</i>	<i>nr. op plan</i>
Afvalwaterzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat	max. 1470 m³/jaar – 6,125 m³/dag - max. 2,5 m³/uur	R3.6.3.1B-LP

rubriek 16.3.2.b

<i>omschrijving</i>	<i>vermogen (kW)</i>	<i>inhoud drukvat (liter)</i>	<i>bar</i>	<i>nr. op plan</i>
compressor	4	300	8	R16-1
compressor	4	300	8	R16-2

8 kW

<i>omschrijving</i>	<i>vermogen (kW)</i>	<i>koelmiddel</i>	<i>koelmiddelinhoud (kg)</i>	<i>GWP</i>	<i>CO2-eq (ton)</i>	<i>nr. op plan</i>
snelvries	22,1	R404a	63	3921,6	247,06	R16-3
klima centrale	138	R448a	210,75	1387,1	292,33	R16-4
centrale koeltoestellen	210,8	R404a	252	3921,6	988,24	R16-5
snelvries	23,2	R448a	62,72	1387,1	87,00	R16-6
bewaar diepvries	44,6	R448a	116	1387,1	160,90	R16-7
airco burelen 1 Daikin RXS60F4V1B	2,49	R410A	1,5	2088	3,13	R16-8
airco burelen 2 Daikin RXS60F4V1B	2,49	R410A	1,5	2088	3,13	R16-9
airco burelen 3 Daikin RXS60F4V1B	2,49	R410A	1,5	2088	3,13	R16-10
airco burelen 4 Daikin RXS60F4V1B	2,49	R410A	1,5	2088	3,13	R16-11
airco refter Fijitsu Fujitsu	1,56	R32	1,02	675	0,69	R16-12
airco serverruimte Daikin RZAG60A2V1B	1,39	R32	1,55	675	1,05	R16-13

Totaal 451,61 kW 1789,80 ton

Totaal 459,61 kW

Opmerking: de airco's zijn installaties met een koelmiddelinhoud van <3 kg en een CO2-ton eq. < 5 ton, er zijn dus geen verplichte lektesten

rubriek 17.1.2.1.2°

<i>omschrijving</i>	<i>hoeveelheid (liter)</i>	<i>groep</i>	<i>nr. op plan</i>
opslag CO2 in gasflessen van 50 l	1200	4	R17.1-A
opslag propaan in flessen van 40 l	640	1	R17.1-B

1840 liter**rubriek 17.1.2.2.1°**

<i>omschrijving</i>	<i>hoeveelheid (liter)</i>	<i>groep</i>	<i>nr. op plan</i>
bovengrondse houder voor de opslag van zuurstof	970	3	R17.1-C

bovengrondse houder voor de opslag van stikstof	600	4	R17.1-D
1570 liter			

rubriek 17.3.4.1.a

omschrijving	hoeveelheid (kg)	nr. op plan
opslag ijzertrichloride in een vat	320	R17.3-A
opslag natriumhydroxide in een vat	220	R17.3-B
opslag azijnzuur 80% in een vat	250	R17.3-C
0,79 ton		

rubriek 17.3.6.1.a

omschrijving	hoeveelheid (kg)	nr. op plan
opslag ijzertrichloride in een vat	320	R17.3-A
0,32 ton		

rubriek 17.3.2.1.1.1°b)

omschrijving	hoeveelheid (liter)	hoeveelheid (ton)	nr. op plan
bovengrondse dubbelwandige houder voor de opslag van diesel	17200	14,448	R17.3-D
bovengrondse dubbelwandige houder voor de opslag van stookolie	2000	1,68	R17.3-E
16,128 ton			

rubriek 6.5.1

omschrijving	aantal	nr. op plan
verdeelslang voor diesel	1	R6.5

rubriek 17.4

omschrijving	hoeveelheid (liter)	nr. op plan
opslag van max. 1000 liter diverse producten (legionellabestrijding, reinigingsproducten) in kleine verpakkingen	1000	R17.4

rubriek 23.3.1.a

omschrijving	hoeveelheid (liter)	nr. op plan
Opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen (= kratten + kunststoffen verpakkingen)	122,5	R23

rubriek 24.4

omschrijving	aantal	nr. op plan
kwaliteitslabo	1	R24

rubriek 29.5.2.1.a

omschrijving	vermogen (kW)	nr. op plan
diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW	10	R29

rubriek 45.4.c.2.a

omschrijving	vermogen (kW)	nr. op plan
--------------	---------------	-------------

zaagmachine	5	R45-1
kapmachine	4	R45-2
ontvliesmachine	3,2	R45-3
gasverpakkingsmachine	1,1	R45-4
vacumeermachine	2,3	R45-5
gasverpakkingsmachine 2	8	R45-6
verpakkingsband	8,2	R45-7
gehaktmolen	19	R45-8
cutter	11	R45-9
menger	5,5	R45-10
vulbuis	22,16	R45-11
combisteamer	30	R45-12
kookketel	15	R45-13
kookketel	15	R45-14
braadslee	15	R45-15
marinadetank	11	R45-16
fileerlijn	25	R45-17
Totaal	200,46	kW

rubriek 45.4.e)2°

omschrijving	hoeveelheid (ton)	nr. op plan
opslag producten dierlijke oorsprong	516,5	R45-O