

Tabel C7-1 toestellen

Toestel	Vermogen/Inhoud	Indelingsrubriek	Nummer op uitvoeringsplan
Indelingsplichtige toestellen			
Luchtcompressor 1	2,2 kW	16.3.2°a)	C1
Luchtcompressor 2	3 kW	16.3.2°a)	C2
AIRCO 1 - kantoor PM	2,88 kW	16.3.2°a)	AC1
AIRCO 2 - kantoor HR	2,88 kW	16.3.2°a)	AC2
AIRCO 3 - kantoor receptie	2,53 kW	16.3.2°a)	AC3
22 branders zinkoven (22 x 101,4 kW)	2.231 kW	43.1.2°a)	ST1
Stookinstallatie - sanitair	87 kW	43.1.2°a)	ST2
Stookinstallatie - verwarming proces	700 kW	43.1.2°a)	ST3
Droger	600 kW	43.1.2°a)	ST4
Transformator	400 kVA	N.I.	T1
5 batterijladers (4 x 16,8 kW; 1 x 12 kW)	79,2 kW	N.I.	B1
Verdeelpomp diesel	1 verdeelslang	6.5.1°	V1
Stalplaats heftrucks	5 heftrucks	15.1.2°	P1
Stalplaats vrachtwagens/opleggers	32 plaatsen	15.1.2°	P2
Stalplaats trekker	1 trekker	15.1.2°	P3
Verschillende handwerktuigen voor metaalbewerking	10 kW	29.5.2.1° a)	M1
Niet indelingsplichtige toestellen			
Hijsmotoren Brun	60 kW	N.I.	
Hijsmotoren Demag-grote snelheid	169,6 kW	N.I.	
Hijsmotoren Demag-kleine snelheid	20,8 kW	N.I.	
Hijsmotoren Linde-kleine snelheid	2 kW	N.I.	
Hijsmotoren Linde-grote snelheid	15 kW	N.I.	
Chariotmotoren Demag	9 kW	N.I.	
Rijmotoren Demag	45,6 kW	N.I.	
Laadstationmotoren	20 kW	N.I.	
Buffermotoren	15 kW	N.I.	
Chariomotoren Linde	1,6 kW	N.I.	
Spindelmotoren kuip	20 kW	N.I.	
Waterpompen (circulatiepompen)	2 kW	N.I.	

Overdrukventilator (transportkamer)	0,5	kW	N.I.	
Perspomp fluxlokaal	3	kW	N.I.	
Floculatorroerder (pomplokaal)	1,5	kW	N.I.	
Roeder slibtank (pomplokaal)	5,5	kW	N.I.	
Ovenventilatoren (installatie kuip)	15	kW	N.I.	
Ventilatoren droogoven	120	kW	N.I.	
Extractor droogoven	0,5	kW	N.I.	
Branderventilator droogoven	3	kW	N.I.	
Motoren deuren droogoven	2	kW	N.I.	
Motoren tornadokleppen droogoven	1	kW	N.I.	
Ovenomkastingen (deuren kuip)	6	kW	N.I.	
Vulpomp flux (fluxzuivering)	3	kW	N.I.	
Elektrische filterkleppen (afzuiging kuip)	1	kW	N.I.	
Hydrauliekpomp filterpers	1,5	kW	N.I.	
Reactor roerder Robin (fluxzuivering)	0,75	kW	N.I.	
Richtpers (hal Petit Jean)	15	kW	N.I.	
Doseerpompen (fluxlokaal+waterzuivering)	0,9	kW	N.I.	
Autofloculantunit (fluxlokaal)	0,75	kW	N.I.	
Vergrendeling spindels zinkbad	1	kW	N.I.	
Ventilatoren (stookplaats zuur)	3	kW	N.I.	
Zijvensters omkasting kuip	3	kW	N.I.	
Pomp waterzuivering P-03	1,5	kW	N.I.	
Pomp waterzuivering P-05	1,1	kW	N.I.	
Pomp waterzuivering P-06	1,1	kW	N.I.	
Pomp waterzuivering P-07	1,1	kW	N.I.	
Pomp waterzuivering P-15	0,55	kW	N.I.	
Pompen zuur	15	kW	N.I.	
Ventilatoren (stookplaats)	1,5	kW	N.I.	
Rookafzuiging (afzuiging kuip)	132	kW	N.I.	
Schroeftransporteurs	6	kW	N.I.	
Spoelluchtventilator (afzuiging kuip)	7,5	kW	N.I.	

NI = niet indelingsplichtig

Overzicht van de totalen per rubriek	
6.5.1°	1 verdeelslang
15.1.1°	38 voertuigen
16.3.1.1°	13,49 kW
29.5.2.1° a)	10 kW
43.1.3°	3.618 kW