

Addendum C14 Overzicht van de meldingen, milieuvergunningen en afwijkingen

1 Geef in chronologische volgorde de gegevens van de reeds geacteerde meldingen, de verleende milieuvergunningen en afwijkingen.

Voeg de gegevens als bijlage C14 bij het formulier. U kunt hiervoor de onderstaande tabel gebruiken.

Vermeld als naam van de exploitant de naam die vermeld wordt in de beslissing.

naam exploitant	vergunningverlenende overheid	datum beslissing	referentienummer beslissing	Onderwerp
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	23/06/2016	M03/44021/34/1/A/18/SQ/FC	Milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een siderurgisch complex
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	30/03/2017	M03/44021/34/1/M/16/FC	Uitbreiding milieuvergunning met zuurstoftanks ter hoogte van het zuurstofplein en argontank bij STL en transfo SDGUpgrade
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	12/07/2018	M03/44021/34/1/M/17/CW	Uitbreiding Omgevingsvergunning met 2 selfcarwash-installatie ter hoogte van cokesfabriek en hoofdwatervang
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	13/09/2018	M03/44021/34/1/A/19/SQ/CW	Aanleg zuurstofleiding Wachtpost 2 - zuurstofpark en vernieuwen aardgasstation
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	28/03/2019	M03/44021/34/1/A/20/SQ/CK VW	Uitbreiding SDG3 Upgrade met ingangs-uitgangssectie
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	13/06/2019	M03/44021/34/1/A/21/SQ/FV	Uitbreiding milieuvergunning met installatie voor biokool
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	24/10/2019	M03/44021/34/1/A/22/SQ/CL	Verhoging lozingsdebiet riool10 en uitstel rookgasrecirculatie sifa2
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	12/12/2019	OMV/2018/09/7445	Scrapcleaning
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	6/02/2020	OMV/2019/03/2026	Uitbreiding verzinkingscapaciteit met SDG4
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	22/10/2020	OMV/2020/08/0556	Uitstel rookgasrecirculatie en studie SO2-captatie op Sinterfabriek2
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	16/06/2022	OMV/2021/16/6115	Back-up Ontzwavelingsinstallatie cokesfabriek en bijstellen bijzondere voorwaarde elektrische keuringen

ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	27/10/2022	OMV/2021184063/EA	Diverse veranderingen: WWA hal voor snijden slabs, extra stockage natriumhydroxide en zoutzuur, uitdienstname diepe grondwaterputten
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	10/11/2022	OMV/2022068951/EA	Nieuw Kantoorgebouw SIFA
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	01/06/2023	OMV/2022/03/4830	Verplaatsen behandelen Vuurvast materiaal + diverse aanpassingen milieuluik
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	31/08/2023	OMV/2022/17/0005	Project RechHycle
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	26/10/2023	OMV/2023/02/1865	Project Debottlenecking Cokes- en Sinterlijnen
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	30/11/2023	OMV/2023/05/7337	Nieuw gebouw Post 34
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	11/01/2024	OMV/2023/04/9627	Top-gas recuperatie turbine
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	28/03/2024	OMV/2023/07/7967	Nieuwe stoomketel
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	05/09/2024	OMV/2024/03/1841	Herorganiseren van noodgietsputten + grondwaterwinning
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	17/10/2024	OMV/2024/09/9661	Tijdelijke bemaling verplaatsen waterleidingwerk WWA
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	16/01/2025	OMV/2024/05/1687	Slab conditioning
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	23/01/2025	OMV/2023/16/6527	Verlengen van transportbanden kaai C1 en C21
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	18/09/2025	OMV/2024/07/9599	Regularisatie Biokool en Torero installaties
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	17/11/2025	OMV2025039725	P28 behandeling filtraat ontwatering
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	05/02/2026	OMV2025046023	Graver werpers C31 en E21
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	12/03/2026	OMV2025070785	Uitbreiding spoelwaterbehandeling

ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	26/03/2026	OMV2025091238	Verandering met uitbreiding inverse osmose installatie
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	16/04/2026	OMV2025143482	Bijstelling norm voor SCN
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	16/04/2026	OMV2025135882	Verwerken afgewerkt zuur van externe staalbedrijven in regeneratie.
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	11/06/2026	OMV2024134472	Nieuw kantoor en werkplaats EHS
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	In procedure	OMV2025152811	Havenkraan A10
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	In procedure	OMV2025005382	Veranderen branderwerven reststaal
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	Ingediend d.d. 29/05/2026	OMV2026034022	Schuimbeproeijing T37
ArcelorMittal Gent	Bestendige Deputatie	Ingediend d.d. 8/07/2026	OMV2025143450	Koelinstallatie onderstation beitsrij 1 ingang

Naar aanleiding van een ongunstig advies is versie PIV4 opgemaakt; omdat er in de tussentijd een andere, nieuwe OVA-aanvraag is ingediend ('AMB, Gent - KBT - Koelinstallatie onderstation beitsrij 1 ingang', ref. 2025143450), gaan we er in deze aanvraag van uit dat dit de laatst vergunde situatie is. Hierdoor wijzigt de vergunde toestand in de rubriekentabel ten opzichte van PIV3 voor zowel rubriek 16.3.1° als rubriek 16.3.2°b).