

Bijlage R17.1.2 Opslag van gassen

Voeg de gegevens als bijlage R17.1.2 bij het formulier.

1 Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in vaste houders, voor de totale gewenste toestand

U kunt onderstaande invullen en/of u kunt 1 of meerdere bestanden opladen.

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlarem.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

Product		Opslagcapaciteit				Nummers opslagplaatsen
Naam	CAS-nr.	Gezamenlijk waterinhoudsvermogen volgens groep (liter)				
		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	
stikstof	7727-37-9				3.330	161
	Totaal:				3.330	

2 Gegevens van de gasen die opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten, voor de totale gewenste toestand

U kunt onderstaande invullen en/of u kunt 1 of meerdere bestanden opladen.

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gasen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gasen worden bepaald in artikel 5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlarem.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

Product		Opslagcapaciteit				Nummers van de opslagplaatsen
Naam	CAS-nr.	Gezamenlijk waterinhoudsvermogen volgens groep (liter)				
		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	
Argon	07440-37-1				400	166
Acetyleen	74-86-2	500				173
Propaan	74-98-6	500				168
Stikstof	7727-37-9				600	169
Zuurstof	7782-44-7			800		167
Butaan	106-97-8	500				170
CO2	124-38-9				8.142	200 tot 214 en 217-219

Argonite	07440-37-1 7727-37-9				800	216
	Totaal:	1.500	0	800	9.942	

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten.

U kunt onderstaande invullen en/of u kunt 1 of meerdere bestanden opladen.

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gassen regelmatig wijzigt, en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft u dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de totale maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Als er op de opslagplaats recipiënten met verschillende waterinhoudsvermogens worden opgeslagen, vermeldt u elk waterinhoudsvermogen op een aparte regel.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter van alle verplaatsbare recipiënten in de opslagplaats

Nummer van de opslagplaats		Inhoud individuele recipiënt		Aantal recipiënten	Gezamenlijke inhoud	
166		50	liter	8	400	liter
173		50	liter	10	500	liter
168		50	liter	10	500	liter
169		50	liter	12	600	liter
167		50	liter	16	800	liter
170		50	liter	10	500	liter
200 tot 214 en 217-219		69	liter	118	8.142	liter <u>51</u>
216		80	liter	800	800	liter

4 Gegevens vaste houder(s) voor de totale gewenste toestand

Het bestand dat u oplaadt moet per houder minimaal volgende gegevens bevatten:

de nummer van de houder;

inhoud (l);

ligging (ondergronds of bovengronds);

druk (kPa);

temperatuur (°C)

Nummer van de houder	Inhoud (l)	Ligging	Druk (kPa)	Temperatuur (°C)
161	3.330	BG	101,3	Omgevingst°