

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Vergund zonder verandering LP1

X-coördinaat: 104 528,92

Y-coördinaat: 194 091,39

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Korenlei

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

388

Indelingsrubriek(en):

3.2.2.a)

Vergund zonder verandering LP2

X-coördinaat: 104 522,56

Y-coördinaat: 194 072,69

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Korenlei

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

5 303,4

Indelingsrubriek(en):

3.2.2.a)

Vergund zonder verandering LP3

X-coördinaat: 104 489,74

Y-coördinaat: 194 071,14

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Gruuthuusestraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

5 585,9

Indelingsrubriek(en):

3.2.2.a)

Vergund zonder verandering LP4

X-coördinaat: 104 480,83

Y-coördinaat: 194 107,39

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Drabstraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

3 422,7

Indelingsrubriek(en):

3.2.2.a)

R3A

LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Geef voor elk lozingspunt aan op welke manier het huishoudelijk afvalwater wordt behandeld.

naam lozingspunt	behandeling	andere: namelijk
LP1	Geen behandeling	
LP2	Geen behandeling	wel vetafscheider (keuken)
LP3	Geen behandeling	
LP4	Geen behandeling	

R43

STOOKINSTALLATIES (INCLUSIEF STATIONAIRE MOTOREN)

Overzicht van de stookinstallaties

Vergund zonder verandering ST1

X-coördinaat: 104 512,89

Y-coördinaat: 194 062,58

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

895 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

01.09.2006

Datum eerste vergunning

20.09.2006

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering ST2

X-coördinaat: 104 507,74

Y-coördinaat: 194 065,39

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

580 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

01.09.2006

Datum eerste vergunning

20.09.2006

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het adres van de statutaire zetel van de exploitant.

☒ niet van toepassing

Straat

Nr.

Postnummer:

Gemeente:

Land