

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
12.1.1°	Noodgroep.	529,00 kW	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
3.3	Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.	14 700,00 m³ /jaar	Hernieuwing	---	---	3.2.2° a)	3	Lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen en de keuken via 4 lozingspunten: - sanitair restaurant: 0,2 m³/uur - 1,59 m³/dag - 388 m³/jaar via LP1 (Korenlei) - Kamers Korenlei, keuken, resto, bars, sanitair personeel, wasmachines: 2,72 m³/uur - 21,79 m³ /dag - 5.303,4 m³/jaar via LP2 (Korenlei) - Sanitair gelijkvloers en kamers Gruuthuusestraat: 2,87 m³ /uur - 22,96 m³/dag - 5.585,9 m³/jaar via LP3 (Gruuthuusestraat) - Kamers Drabstraat: 1,76 m³/uur - 14,07 m³/dag - 3.422,7 m³/jaar via LP4 (Drabstraat)	14 700,00 m³ /jaar	zie addendu m R3
12.2.2°	Transformator (droog type).	1 250,00 kVA	Verandering	Het betreft een oliegekoeld type ipv droog type. Het vermogen blijft ongewijzigd.	0,00 kVA	12.2.2°	2	Hoogspanningscabine met transformator (oliegekoeld type).	1 250,00 kVA	zie addendu m C07

16.3.1.2°	Koelinstallaties voor het bewaren van producten en airconditioningsinstallaties.	280,90 kW	Verandering	Oude VRV-units werden vervangen door 13 HVRF-units en een VRF-unit. Actualisatie van de vermogens van de vergunde koelgroepen en koelinstallaties. Daarnaast een uitbreiding met nieuwe koelgroepen en koelinstallaties.	42,65 kW	16.3.2°b)	2	Warmtepompen (171,47 kW), drycooler (3,73 kW), koelgroepen (106,22 kW) en koelinstallaties (17,57 kW), minibars (10,36 kW) en droogkasten met warmtepomp (14,20 kW).	323,55 kW	zie addendum C07
17.3.6.1°b)	Opslag van diesel in dubbelwandige bovengrondse houders.	6 090,00 liter	Hernieuwing	---	---	17.3.2.1.1.1°b)	3	Opslag van diesel in dubbelwandige bovengrondse houders.	5,00 ton	zie bijlage Opslag producten
---	---	---	Nieuw	Opslag van diverse reinigings- en onderhoudsproducten.	500,00 liter	17.4.	3	Opslag van diverse reinigings- en onderhoudsproducten.	500,00 liter	zie bijlage Opslag producten
---	---	---	Nieuw	Een evenementruimte waar muziek wordt gedraaid.	95,00 dB(A) LAeq, 15min	32.1.1°	3	Een evenementruimte waar muziek wordt gedraaid.	95,00 dB(A) LAeq, 15min	Korenlei 1+2
---	---	---	Nieuw	Kleinere evenementruimtes.	6,00 polyvalente ruimtes	32.2.2°	3	Kleinere evenementruimtes.	6,00 polyvalente ruimtes	De Zwaene, De Fortune, SOAN Cocktailbar
43.1.2°	Twee stookinstallaties.	1 475,00 kW	Hernieuwing	---	---	43.1.1°b)	3	Twee stookinstallaties (gasketels).	1 475,00 kW	zie addendum C07
---	---	---	Nieuw	Opslag van dierlijke producten.	4,00 ton	45.4.e)1°	3	Opslag van dierlijke producten.	4,00 ton	zie bijlage Opslag producten
---	---	---	Nieuw	Stoomovens.	44,00 kW	45.8.1°b)	3	Stoomovens.	44,00 kW	zie addendum C07
---	---	---	Nieuw	Een wasserij met 4 wasmachines en 3 droogkasten.	77,70 kW	46.1°b)	3	Een wasserij met 4 wasmachines en 3 droogkasten.	77,70 kW	zie addendum C07