

Voorwerp: KLZ-WT22

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Turbine)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Windturbine (Turbine)

NIEUWBOUW OF VERBOUW VAN EEN WINDTURBINE

Hoogte van de as

197,5 m

Diameter van de rotor

175 m

Totale hoogte

285 m

Maximaal vermogen per unit

7 200 kW

Maximale Geluidsemissie

106,9 dBA

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Kabel)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Elektriciteit (Kabel)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Verharding)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Verharding / Inrichting openbaar domein (Verharding)

Totale oppervlakte van de verharding na de werken

673 m²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal

Reclameinrichting Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) Reclame (Logo)

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE PUBLICITEITSINRICHTING

Nummer van de publiciteitsinrichting op de plannen

1

De inrichting betreft een

☒ Zaakgebonden publiciteit

☐ Niet zaakgewonden publiciteit

De publiciteitsinrichting wordt geplaatst op

☐ Openbaar domein

☒ Privaat domein

Is de publiciteitsinrichting verlicht?

☒ Neen

☐ Ja, inwendig

☐ Ja, uitwendig

Type

- ☐ Neon
- ☐ Banier / Spandoek
- ☐ Reclamebord of -bak
- ☐ Lichtkrant
- ☐ Losse letters
- ☒ Andere, namelijk:

Bedrukte letters

Plaatsing

- ☐ Voorgevel
- ☒ Zijgevel
- ☐ Andere gevel

Uitvoering

- ☒ Vlak op de gevel
- ☐ Haaks op de gevel

Details uitvoering

Lengte

15 m

Hoogte

2 m

Uitsteek gemeten vanaf het gevelvlak

0 m

Afstand tussen onderkant en het voetpad

70 m

Afstand tot perceelgrens links

0 m

Afstand tot perceelgrens rechts

0 m

Reclameinrichting Nieuwe publiciteitsinrichting (met inbegrip van vernieuwen van een bestaande vergunning) Vaste publiciteit op een gevelvlak (Logo)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen Op en rond een gebouw (Cabine)

NIEUWBOUW / HERBOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW AAN EN/OF ROND EEN GEBOUW

De aanvraag betreft

- ☐ aan het gebouw aangebouwd bijgebouw
- ☒ een vrijstaand bijgebouw

Ligt het vrijstaand bijgebouw volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Neen

Situeer de ligging van het bijgebouw in de tuinzone:

- ☒ voortuin
- ☐ zijtuin
- ☐ achtertuin

Kenmerken van het bijgebouw

Grondoppervlakte
40 m²

Volume
120 m³

Hoogste kroonlijsthoogte
3 m

Hoogste nokhoogte
3 m

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
0 m

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Voor een bondige omschrijving van de werken wordt verwezen naar de B26 onder 'dossierstukken' in het stedenbouwkundig luik en de lokalisatienota opgeladen onder 'R20.1.6' in het IIOA-luik. Het betreft de bouw van een elektriciteitscabine.

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen Andere functie (Cabine)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen Op en rond een gebouw (Trafo cabine)

NIEUWBOUW / HERBOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW AAN EN/OF ROND EEN GEBOUW

De aanvraag betreft

- ☐ aan het gebouw aangebouwd bijgebouw
- ☒ een vrijstaand bijgebouw

Ligt het vrijstaand bijgebouw volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Neen

Situeer de ligging van het bijgebouw in de tuinzone:

- ☒ voortuin
- ☐ zijtuin
- ☐ achtertuin

Kenmerken van het bijgebouw

Grondoppervlakte
20 m²

Volume
60 m³

Hoogste kroonlijsthoogte
3 m

Hoogste nokhoogte
3 m

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
3,5 m

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Voor een bondige omschrijving van de werken wordt verwezen naar de B26 onder 'dossierstukken' in het stedenbouwkundig luik en de lokalisatienota opgeladen onder 'R20.1.6' in het IIOA-luik. Het betreft de bouw van een cabine met een transformator.

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen Andere functie (Trafo cabine)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.