

## R2

### OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

#### Vul de gegevens van de opslag van afvalstoffen in

Bijlage R2 Opslag van afvalstoffen.pdf

#### Geef een beschrijving van de herkomst van de verschillende afvalstoffen

Zie Bijlage R2

Bijlage R2 Opslag van afvalstoffen.pdf

## R2A

### VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke reden ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?

Zie Bijlage R2A

Bijlage R2A Verwerking van afvalstoffen.pdf

#### Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen

Bijlage R2A-1 Foto's terrein.pdf

#### Gegevens rond de verwerking van afvalstoffen:

Bij verwerkingswijze vermeldt u bijvoorbeeld breken, zeven, shredderen, hakselen, sorteren, decanteren, mengen, vergisten, destilleren, ...

| afvalstof       | verwerkingswijze (n) | indelingsrubriek | max. verwerkingscapaciteit | max. verwerkingscapaciteit | nummer op uitvoeringsplan |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Zie Bijlage R2A |                      |                  | ton/dag                    | ton/jaar                   |                           |

## R53A

### GRONDWATERWINNINGEN (ANDERE DAN BEMALINGEN)

#### De vraag heeft betrekking op:

Een grondwaterwinning ingedeeld in indelingsrubriek 53.8

## Overzicht van de winningsputten (andere dan drainering)

### Nieuw P58Z

X-coördinaat: 111 482,17

Y-coördinaat: 206 774,32

#### Basisgegevens van de winningsput:

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

#### Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P58Z

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

### Nieuw P60Z

X-coördinaat: 111 551,08  
Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P60Z

**Top van de filter**  
16 m

**Basis van de filter**  
21 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P62Z**

X-coördinaat: 111 632,45  
Y-coördinaat: 206 719,16

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput



**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P62Z

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P64Z**

X-coördinaat: 111 702,12

Y-coördinaat: 206 662,30

**Basisgegevens van de winningsput:****Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen



16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P68Z**

X-coördinaat: 111 843,09

Y-coördinaat: 206 631,91

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P68Z

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026



**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

## **Nieuw P78G**

X-coördinaat: 111 812,54

Y-coördinaat: 206 563,39

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P78Z

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

## **Nieuw P76G**

X-coördinaat: 111 743,25

Y-coördinaat: 206 592,09

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P76G

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**



**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Nieuw P72G**

X-coördinaat: 111 604,13

Y-coördinaat: 206 650,80

**Basisgegevens van de winningsput:****Type:**

Filterput

**Diepte put:**

21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.****Nummer op uitvoeringsplan:**

P72G

**Top van de filter**

16 m

**Basis van de filter**

21 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

## Nieuw P70G

X-coördinaat: 111 522,60  
Y-coördinaat: 206 681,32

**Basisgegevens van de winningsput:**

Type:  
Filterput

**Diepte put:**  
21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P70G

**Top van de filter**  
16 m

**Basis van de filter**  
21 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m³/u

## Nieuw P80G

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
21 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P80G

**Top van de filter**  
16 m

**Basis van de filter**  
21 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

## **Nieuw P59Z**

X-coördinaat: 111 482,17  
Y-coördinaat: 206 774,32

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P59Z

**Top van de filter**  
10 m

**Basis van de filter**  
12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

## **Nieuw P61Z**

X-coördinaat: 111 551,08  
Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P61Z

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P63Z**

X-coördinaat: 111 632,45

Y-coördinaat: 206 719,16

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P63Z

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

## **Nieuw P65Z**

X-coördinaat: 111 702,12

Y-coördinaat: 206 691,39

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P65Z

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

## **Nieuw P67Z**

X-coördinaat: 111 772,34

Y-coördinaat: 206 662,30

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P67Z

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m³/u

## **Nieuw P69Z**

X-coördinaat: 111 843,09

Y-coördinaat: 206 631,91

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**

Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P69Z

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

## Nieuw P79G

X-coördinaat: 111 812,54  
Y-coördinaat: 206 563,39

### Basisgegevens van de winningsput:

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

### Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P79G

**Top van de filter**  
10 m

**Basis van de filter**  
12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m³/u

## Nieuw P77G

X-coördinaat: 111 743,25  
Y-coördinaat: 206 592,09

### Basisgegevens van de winningsput:

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

### Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P77G

**Top van de filter**  
10 m

**Basis van de filter**  
12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m³/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m³/u

## Nieuw P75G

X-coördinaat: 111 673,04  
Y-coördinaat: 206 621,17

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P75G

**Top van de filter**  
10 m

**Basis van de filter**  
12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P73G**

X-coördinaat: 111 604,13  
Y-coördinaat: 206 650,80

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

**Nummer op uitvoeringsplan:**

P73G

**Top van de filter**

10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Nieuw P71G**

X-coördinaat: 111 522,60

Y-coördinaat: 206 681,32

**Basisgegevens van de winningsput:****Type:**

Filterput

**Diepte put:**

12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**

A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P71G

**Top van de filter**  
10 m

**Basis van de filter**  
12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**  
15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**  
nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**  
nee

**Peilbuis in de pompput:**  
ja

**Binnendiameter peilbuis:**  
32 mm

**Aftapkraantje:**  
ja

**Type pomp:**  
Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**  
2,5 m<sup>3</sup>/u

## **Nieuw P81G**

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

**Basisgegevens van de winningsput:**

**Type:**  
Filterput

**Diepte put:**  
12,5 m t.o.v. het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**

**Nummer op uitvoeringsplan:**  
P81G

**Top van de filter**



10 m

**Basis van de filter**

12,5 m

**(verwachte) datum aanleg**

15/10/2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

nee

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

nee

**Peilbuis in de pompput:**

ja

**Binnendiameter peilbuis:**

32 mm

**Aftapkraantje:**

ja

**Type pomp:**

Dompelpomp

**Theoretische pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

**Werkelijke pompcapaciteit:**

2,5 m<sup>3</sup>/u

Voeg conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM een boorverslag en putschema toe, indien de put reeds geboord is.

☒ niet van toepassing

**Basisgegevens van de watervoerende laag (HCOV) voor de grondwaterwinning(en):**

| Watervoerende laag | Aangevraagd maximaal dagdebiet (m <sup>3</sup> /dag) | Aangevraagd maximaal jaardebiet (m <sup>3</sup> /jaar) | Termijn    | Indelingsrubriek         |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                    | 5 500                                                | 2 000 000                                              | 23-06-2036 | 53.5.2°/53.8.3°/53.11.1° |

Geef voor de grondwaterwinning per indelingsrubriek en per watervoerende laag aan om welke putten het gaat.

Zie Bijlage R53A

Wat is het doel van de grondwaterwinning en de bestemming van het grondwater per watervoerende laag?

Zie Bijlage R53A

Bijlage R53-2 Overzicht pompputten.pdf

Bijlage R53A Grondwaterwinningen.pdf

Bijlage R53-1 Bemalingsstudie.pdf

**Wordt de grondwaterwinning aangelegd na 1 juli 2025 en is ze geheel of gedeeltelijk gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals bepaald in artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening?**

Nee

**Is het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht, omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden?**

Ja

**Overzicht van de peilputten**

## **Nieuw P58Z**

X-coördinaat: 111 482,17

Y-coördinaat: 206 774,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 16 m              | 21 m                | HCOV_A0170         |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## **Nieuw P60Z**

X-coördinaat: 111 551,08

Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P62Z

X-coördinaat: 111 632,45  
Y-coördinaat: 206 719,39

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

*Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:*

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P64Z

X-coördinaat: 111 702,12  
Y-coördinaat: 206 691,39

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P66Z

X-coördinaat: 111 772,34  
Y-coördinaat: 206 662,30

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P68Z

X-coördinaat: 111 843,09  
Y-coördinaat: 206 631,91

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P78G**

X-coördinaat: 111 812,54  
Y-coördinaat: 206 563,39

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P76G**

X-coördinaat: 111 743,25  
Y-coördinaat: 206 592,09

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P74G

X-coördinaat: 111 673,04

Y-coördinaat: 206 621,17

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P72G

X-coördinaat: 111 604,13

Y-coördinaat: 206 650,80

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## **Nieuw P70G**

X-coördinaat: 111 522,60  
Y-coördinaat: 206 681,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## **Nieuw P80G**

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P59Z**

X-coördinaat: 111 482,17

Y-coördinaat: 206 774,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P61Z**

X-coördinaat: 111 551,08

Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

***Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:***

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P63Z**

X-coördinaat: 111 632,45

Y-coördinaat: 206 719,16

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

***Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:***

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P65Z**

X-coördinaat: 111 702,12  
Y-coördinaat: 206 691,39

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P67Z**

X-coördinaat: 111 772,34  
Y-coördinaat: 206 662,30

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P69Z

X-coördinaat: 111 843,09

Y-coördinaat: 206 631,91

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P79G

X-coördinaat: 111 812,54

Y-coördinaat: 206 563,39

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P77G

X-coördinaat: 111 743,25

Y-coördinaat: 206 592,09

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P75G

X-coördinaat: 111 673,04

Y-coördinaat: 206 621,17

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P73G

X-coördinaat: 111 604,13

Y-coördinaat: 206 650,80

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P71G

X-coördinaat: 111 522,60

Y-coördinaat: 206 681,32

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P81G

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
12,5 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw 0

X-coördinaat: 111 837,60  
Y-coördinaat: 206 597,50

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 0 m               | 3 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 8 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 20 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw 4

X-coördinaat: 111 666,60  
Y-coördinaat: 206 704,50

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 0 m               | 3 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 8 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 20 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw 11

X-coördinaat: 111 405,50  
Y-coördinaat: 206 769,80

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
|-------------------|---------------------|--------------------|

|     |      |                               |
|-----|------|-------------------------------|
| 0 m | 3 m  | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m | 8 m  | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m | 20 m | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Voeg conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM u een boorverslag en putschema toe, indien de peilput reeds geboord is.**

☒ niet van toepassing

## R53B

### BEMALINGEN

**De vraag heeft betrekking op:**

een permanente bemaling (indelingsrubriek 53.5)

**Overzicht van de bemalingseenheden.**

### Nieuw B10

**Welke bemaling betreft het?**

Een permanente bemaling

**Gegevens van de permanente bemalingseenheid**

**Type:**  
Spanningsbemaling

**Max. diepte bemalingseenheid:**  
12,5 m onder het maaiveld

**Max. verlaging grondwaterpeil:**  
5 m onder het maaiveld

**Watervoerende laag (HCOV):**  
A0170 Pleistocene afzettingen

**Indelingsrubriek:**  
53.5.3°C)

Ook ingedeeld in 53.11:  
53.11.1°

Maximaal netto dagdebiet:  
720 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:  
m³/dag

## Nieuw B20

Welke bemaling betreft het?

Een permanente bemaling

Gegevens van de permanente bemalingseenheid

Type:  
Spanningsbemaling

Max. diepte bemalingseenheid:  
21 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:  
5 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):  
A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:  
53.5.3°c)

Ook ingedeeld in 53.11:  
53.11.1°

Maximaal netto dagdebiet:  
720 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:  
m³/dag

Definieerde u meerdere bemalingseenheden?

Ja

Vul de maximale bemalingsdebieten in per watervoerende laag (HCOV) en per rubriek.

| Watervoerende laag | Indelingsrubriek | Maximaal dagdebiet (m³/dag) | Maximaal jaardebiet (m³ /jaar) (permanente bemalingen) | Maximaal volume per IIOA (m³) (proef- en tijdelijke bemalingen) |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                  | 5 500                       | 2 000 000                                              |                                                                 |

Geef een beschrijving van de bemaling

Zie Bijlage R53B

**Wat gebeurt er met het bemalingswater?**

nuttig aanwenden bemalingswater

**Beschrijf hoe en waarvoor het bemalingswater nuttig zal aangewend worden**

Zie Bijlage R53B

**Is het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden? Voor peilput(ten) die enkel gebruikt worden voor de sturing van de bemalingspompen (overeenkomstig artikel 5.53.6.1/1.2 van titel II van het VLAREM), mag u 'nee' antwoorden.**

Ja

**Identificatie van het terreinobject peilput bij bemaling**

**Nieuw P58Z**

X-coördinaat: 111 482,17

Y-coördinaat: 206 774,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P60Z**

X-coördinaat: 111 551,08

Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P62Z

X-coördinaat: 111 632,45  
Y-coördinaat: 206 719,16

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P64Z

X-coördinaat: 111 702,12  
Y-coördinaat: 206 691,39

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m



Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P66Z

X-coördinaat: 111 843,09  
Y-coördinaat: 206 662,30

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P68Z

X-coördinaat: 111 843,09  
Y-coördinaat: 206 631,91

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P78G**

X-coördinaat: 111 812,54  
Y-coördinaat: 206 592,09

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P76G**

X-coördinaat: 111 743,25  
Y-coördinaat: 206 592,09

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P74G

X-coördinaat: 111 673,04

Y-coördinaat: 206 621,17

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 16 m              | 21 m                | HCOV_A0170         |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P72G

X-coördinaat: 111 604,13

Y-coördinaat: 206 621,17

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## **Nieuw P70G**

X-coördinaat: 111 522,60  
Y-coördinaat: 206 681,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## **Nieuw P80G**

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

21 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 16 m              | 21 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P59Z**

X-coördinaat: 111 482,17

Y-coördinaat: 206 774,32

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P61Z**

X-coördinaat: 111 551,08

Y-coördinaat: 206 747,45

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P63Z**

X-coördinaat: 111 632,45

Y-coördinaat: 206 719,16

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**

12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**

15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**

De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P65Z**

X-coördinaat: 111 702,12  
Y-coördinaat: 206 691,39

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Nieuw P67Z**

X-coördinaat: 111 772,34  
Y-coördinaat: 206 662,30

**Basisgegevens van de peilput:**

**Diepte peilput**  
12,5 m

**Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:**

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

## Nieuw P69Z

X-coördinaat: 111 843,09

Y-coördinaat: 206 631,91

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P79G

X-coördinaat: 111 812,54

Y-coördinaat: 206 563,39

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P77G

X-coördinaat: 111 743,25

Y-coördinaat: 206 592,09

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | HCOV_A0170         |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P75G

X-coördinaat: 111 673,04

Y-coördinaat: 206 621,17

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P73G

X-coördinaat: 111 604,13

Y-coördinaat: 206 650,80

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | HCOV_A0170         |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw P71G

X-coördinaat: 111 522,60

Y-coördinaat: 206 681,32

### Basisgegevens van de peilput:

#### Diepte peilput

12,5 m

#### Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

### Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

#### (verwachte) datum aanleg

15.10.2026

#### (verwachte) boorfirma :

De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw P81G

X-coördinaat: 111 457,41  
Y-coördinaat: 206 709,84

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
12,5 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 10 m              | 12,5 m              | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Nieuw 0

X-coördinaat: 111 837,60  
Y-coördinaat: 206 597,50

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 0 m               | 3 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 8 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 20 m                | A0170 Pleistocene afzettingen |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw 4

X-coördinaat: 111 666,60  
Y-coördinaat: 206 704,50

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

*Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:*

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag            |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 0 m               | 3 m                 | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m               | 8 m                 | HCOV_A0170                    |
| 0 m               | 20 m                | HCOV_A0170                    |

Geef de bijkomende gegevens van de peilput.

(verwachte) datum aanleg  
15.10.2026

(verwachte) boorfirma :  
De Wulf

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

## Nieuw 11

X-coördinaat: 111 405,50  
Y-coördinaat: 206 769,80

Basisgegevens van de peilput:

Diepte peilput  
21 m

*Vul per filter van deze peilput onderstaande gegevens in:*

| Top van de filter | Basis van de filter | Watervoerende laag |
|-------------------|---------------------|--------------------|
|-------------------|---------------------|--------------------|

|     |      |                               |
|-----|------|-------------------------------|
| 0 m | 3 m  | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m | 8 m  | A0170 Pleistocene afzettingen |
| 0 m | 20 m | A0170 Pleistocene afzettingen |

**Geef de bijkomende gegevens van de peilput.**

**(verwachte) datum aanleg**  
15.10.2026

**(verwachte) boorfirma :**  
De Wulf

**Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?**

**Beschikt u over een putschema voor deze put ?**

**Voeg conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM u een boorverslag en putschema toe, indien de peilput reeds geboord is.**

☒ niet van toepassing

## RH

### HYDROGEOLOGISCHE STUDIE

**Betreft het:**

een grondwaterwinning die behoort tot een grondwaterwinningseenheid met een totale capaciteit, inclusief de geplande grondwaterwinning, van meer dan 2.500 m<sup>3</sup> per dag of van meer dan 500.000 m<sup>3</sup> per jaar. De bemaling voor het verwezenlijken van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, of een proefbemaling, moet niet meegeteld worden in de totale capaciteit. Een drainering behoort niet tot de grondwaterwinningseenheid.

**Voeg een hydrogeologische studie toe.**

Bijlage RH Hydrogeologische studie.pdf

Bijlage RH-1 Vergunde winningen.pdf

**Voeg een technisch rapport bij waarin het effect, met inbegrip van de gevolgen op de natuur en het natuurlijk milieu, van de geplande grondwaterwinning op de openbare en private bovengrondse eigendommen is bestudeerd en omschreven.**

Bijlage RH Hydrogeologische studie.pdf

## RX

### GPBV-INSTALLATIES

**Beschrijf de GPBV-installaties**

Zie Bijlage RX en bijlage RX-1

Bijlage RX-1 OBO 14A179N2.pdf

Bijlage RX GPBV-installaties.pdf

**Voeg de toets van elke GPBV-installatie aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn toe**

Bijlage RXbis BBT Toetsing.pdf