

Voortoets Rapport



Onderstaande ingrepen werden doorgerekend op 12-6-2026, 14:18:54.

Uw Voortoets referentie: [a0e19cdd-ed7-41e1-bbb6-72f0e7f0bd32](https://voortoets.omgeving.vlaanderen.be/rapportpagina.html?voortoetscode=a0e19cdd-ed7-41e1-bbb6-72f0e7f0bd32)

Scan deze QR-code om de digitale versie van dit rapport te raadplegen.

Project

Onderwerp van de online voortoets is het project zoals hieronder afgebeeld en omvat volgende ingrepen:

- Puntwinning 1
- Puntwinning 2
- Puntwinning 3
- Puntwinning 4
- Puntwinning 5
- Puntwinning 6
- Puntwinning 7
- Puntwinning 8
- Puntwinning 9
- Puntwinning 10
- Puntwinning 11
- Puntwinning 12
- Puntwinning 13
- Puntwinning 14
- Puntwinning 15
- Puntwinning 16
- Puntwinning 17
- Puntwinning 18
- Puntwinning 19
- Puntwinning 20
- Puntwinning 21
- Puntwinning 22
- Puntwinning 23
- Puntwinning 24





Resultaat

Voor de getoetste effecten wordt er geen risico op betekenisvolle aantasting van actuele of mogelijke toekomstige habitats binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) verwacht.

Opgelet


Niet alle mogelijke effecten van een project worden momenteel afgetoetst binnen de online voortoets. Hou rekening met de randvoorwaarden bij de interpretatie van uw voortoetsrapport.

Online voortoets doet uitspraak over:

Relevante effecten - getoetst en geen risico:

^ Ruimtebeslag ✓

Ruimtebeslag gaat over het (direct) oppervlakte-gebonden verlies van een actueel en/of mogelijk toekomstig habitat binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H).



Projectgebied

Reikwijdte effect

Risicogebieden

Gevoelige habitats

Gevoelige zoekzones

Gevoelige habitats


Gevoelige zoekzones

Geen

Geen

^ Verzuring grondwater ✓

Verzuring is een daling van de zuurtegraad door een verhoogde concentratie aan waterstofionen (H⁺). Het omvat ook een afname van de buffercapaciteit oftewel het neutralisatievermogen. De daling kan veroorzaakt worden door de aanvoer van zuurvormende verbindingen als gevolg van een wijziging van de grondwatertafel.



- Projectgebied

Reikwijdte effect

Risicogebieden
- Gevoelige habitats

Gevoelige zoekzones
- Geen

Geen

^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,889 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,073 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,619 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,204 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,328 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,11 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	


^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Eutrofiëring grondwater ✓

Eutrofiëring is de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen oftewel nutriënten in het milieu. Een daling van grondwaterstanden (verdroging) kan mineralisatie van organisch materiaal veroorzaken waardoor nutriënten worden vrijgesteld. Hierbij kan eutrofiëring van het grondwater optreden.

Op basis van de [Bodemkaart](#) is een selectie gemaakt van bepaalde bodemtypes waarbij er een risico bestaat op eutrofiëring via grondwater (bij een dalende grondwaterstand). Betreft zeer natte bodemtypes of bodemtypes met een hoog gehalte aan organisch materiaal.



Gevoelige habitats

Gevoelige zoekzones

Geen

Geen

^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,889 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,073 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,619 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,204 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,328 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,11 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23


Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Verdroging via grondwater ✓

Een wijziging in de grondwatertoevoer kan zich vertalen in een wijziging van de grondwaterstand. De vegetatie van bepaalde grondwaterafhankelijke habitattypes kan door een wijziging in de grondwaterstand worden aangetast. Wanneer de grondwaterstand daalt spreekt men van verdroging.



Projectgebied	Reikwijdte effect	Risicogebieden
Gevoelige habitats Gevoelige habitats	Gevoelige zoekzones Gevoelige zoekzones	Nulcontourwaarde (volle lijn)
Geen	Geen	-0.05 m
Cumulatieve nulcontourwaarde (stippellijn)		
0.00 m		

^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,889 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,073 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,619 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,204 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,328 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,11 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23


Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Verzoeting grondwater ✓

Het oppompen of weghalen van fossiel (zout) grondwater kan verzoeting van het grondwater veroorzaken.



- Projectgebied
- Reikwijdte effect
- Risicogebieden
- Gevoelige habitats
- Gevoelige zoekzones
- Gevoelige habitats
- Gevoelige zoekzones
- Geen
- Geen

^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,889 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,073 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,619 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,204 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,328 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,11 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Verzilting grondwater ✓

Verzilting in de Vlaamse context is het zouter worden van het grondwater door het indringen van zeewater. Dit kan plaatsvinden als gevolg van relatieve peilveranderingen van de zoet/zoutwaterinterface.



^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,889 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,073 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,619 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,204 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,328 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,11 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	12,5 m-mv	


^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m³/dag	21 m-mv	

^ Verontreiniging grondwater ✓

Een toename in het milieu van een stof, anders dan voedingsstoffen, waarvan een overschrijding van haar natuurlijke achtergrondconcentratie optreedt kan leiden tot omstandigheden die voor het habitatype ongunstig zijn.

Door een wijziging van de grondwaterstand kan verontreinig die al aanwezig is in het grondwater worden verplaatst. Om na te gaan of er een (gekende) bodem- of grondwaterverontreiniging aanwezig is doet de online voortoets beroep op gegevens afkomstig van de [OVAM](#).



Gevoelige habitats

Gevoelige zoekzones

Dossier(s) bodemonderzoek

Geen

Geen

8738, 8739, 26891, 299, 11852, 35342, 71182, 13813, 101655, 13814, 17271, 3799, 13815, 17272, 17273, 17274, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823

Bodem- en/of grondwaterverontreiniging

Er is een bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig op een nabijgelegen perceel. Voor meer informatie neem contact op met OVAM (bodem@ovam.be).

^ Puntwinning 1

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,65 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,187 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 2

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,42 mTAW tot 6,85 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -13,15 mTAW tot 4,42 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,406 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 3

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -2,93 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,816 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 4

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 5,4 mTAW tot 8,57 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -11,43 mTAW tot 5,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,188 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 5

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 6

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Bodemlaag 3
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag
Diepte watertafel (standaard)	Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding
1 m-mv	6,019 m/dag	0,312 mm/dag
Verzadigde dikte	Pompdebiet	Diepte ingreep
20 m	60 m ³ /dag	21 m-mv

^ Puntwinning 7

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,19 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,303 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 8

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 4,59 mTAW tot 7,31 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

20 m

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -12,39 mTAW tot 4,59 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

6,019 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 3

'A0502', dikte: van -12,69 mTAW tot -12,39 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

21 m-mv

^ Puntwinning 9

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

9,889 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -4,25 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

12,5 m-mv

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

11,5 m

^ Puntwinning 10

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 5,63 mTAW tot 7,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

20 m

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -11,58 mTAW tot 5,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

6,073 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 3

'A0502', dikte: van -12,75 mTAW tot -11,58 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

21 m-mv

^ Puntwinning 11

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

9,619 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -4,22 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

12,5 m-mv

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

11,5 m

^ Puntwinning 12

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 5,15 mTAW tot 7,28 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

20 m

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -12,4 mTAW tot 5,15 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

6,204 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 3

'A0502', dikte: van -12,72 mTAW tot -12,4 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

21 m-mv

^ Puntwinning 13

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

9,328 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -4,14 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

12,5 m-mv

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

11,5 m

^ Puntwinning 14

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 4,63 mTAW tot 7,36 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

20 m

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -12,61 mTAW tot 4,63 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

6,11 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 3

'A0502', dikte: van -12,64 mTAW tot -12,61 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,025 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

21 m-mv

^ Puntwinning 15

Bodemlaag 1

'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag

Horizontale doorlaatbaarheid

9,123 m/dag

Pompdebiet

60 m³/dag

Bodemlaag 2

'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag

Neerslagvoeding

0,312 mm/dag

Diepte ingreep

12,5 m-mv

Diepte watertafel (standaard)

1 m-mv

Verzadigde dikte

11,5 m

^ Puntwinning 16

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 17

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,54 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,123 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 18

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,22 mTAW tot 7,96 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,04 mTAW tot 4,22 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,191 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 19

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -4,44 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,1 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 20

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,25 mTAW tot 7,06 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,94 mTAW tot 4,25 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,398 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 21

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 22

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

^ Puntwinning 23

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -3,82 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
9,054 m/dag	0,312 mm/dag	11,5 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	12,5 m-mv	

^ Puntwinning 24

Bodemlaag 1	Bodemlaag 2	Diepte watertafel (standaard)
'A0151', dikte: van 4,12 mTAW tot 7,68 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0,5 m/dag	'A0170', dikte: van -12,32 mTAW tot 4,12 mTAW, horizontale doorlaatbaarheid: 7 m/dag	1 m-mv
Horizontale doorlaatbaarheid	Neerslagvoeding	Verzadigde dikte
6,688 m/dag	0,312 mm/dag	20 m
Pompdebiet	Diepte ingreep	
60 m ³ /dag	21 m-mv	

Niet relevante effecten - geen risico:

De online voortoets kan meerdere effecten doorrekenen. Hieronder staan de effecten die als niet-relevant worden beschouwd voor uw project en daarom niet zijn getoetst binnen de online voortoets. Hiervoor is geen verdere actie vereist.

^ Niet relevante effecten

- Vernatting via grondwater
- Eutrofiering oppervlaktewater
- Verontreiniging oppervlaktewater
- Verstoring door geluid
- Verstoring door licht

Online voortoets doet geen uitspraak over:

^ A. Bepaalde effecten op Habitatrictlijngebied (SBZ-H)

Onderstaande effecten worden (momenteel) niet getoetst binnen de online voortoets:

LUCHT	BODEM	OPPERVLAKTEWATER	VERSNIPPERING
Eutrofiëring*	Eutrofiëring	Hydrologie	
Verzuring*	Verontreiniging	Verziltting/Verzoeting	
Verontreiniging	Verzuring	Verzuring	

Het is aan de initiatiefnemer om bovenstaande effecten uit te sluiten. Bij aanwezigheid van een (potentieel) risico op [betekenisvolle aantasting](#) van een [Habitatrictlijngebied \(SBZ-H\)](#) als gevolg van een van deze effecten dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

*Indien het een project betreft waarbij stikstof wordt uitgestoten kan de online voortoets niet worden toegepast. Naar aanleiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorende Stikstofdecreet zijn een aantal specifieke tools ontwikkeld. Voor meer informatie over deze tools kan u terecht op de webpagina [PAS-berekening](#).

^ B. Soorten, Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en VEN

Het resultaat van de online voortoets doet **geen** uitspraak over het effect op plant- en diersoorten, [Vogelrichtlijngebied \(SBZ-V\)](#) en gebieden van het [Vlaams Ecologisch Netwerk \(VEN\)](#).

Voor plant- en/of diersoorten zijn volgende effecten relevant:

VERSTORING	OPPERVLAKTEWATER
Geluid	Verontreiniging (incl. thermisch)
Verlichting	Hydrologie
Visueel	
Windmolens/drones	

Voor SBZ-V zijn dezelfde effecten relevant als voor [SBZ-H](#).

Het is aan de initiatiefnemer om de effecten op Europees te beschermen soorten en SBZ-V uit te sluiten. Bij aanwezigheid van een (potentieel) risico op [betekenisvolle aantasting](#) van een SBZ-V of leefgebied van soorten dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

VEN-gebieden maken geen deel uit van het Europees Natura 2000 netwerk en worden daarom **niet** getoetst binnen de online voortoets. Voor VEN gelden andere regels en is de [verscherpte natuurtoets](#) van toepassing.

^ C. Cumulatieve effecten

De online voortoets doet enkel uitspraak over de project-eigen effecten. Het is aan de initiatiefnemer om de impact van cumulatieve effecten uit te sluiten. Bij aanwezigheid van (potentiële) [cumulatieve effecten](#) dient een [uitgebreide passende beoordeling](#) opgemaakt te worden.

Wat nu?

Dit rapport is het eindresultaat van de online voortoets. De voortoets geeft aan dat er voor de getoetste effecten geen verder (uitgebreid) onderzoek is vereist.

Opgelet: Niet alle effecten worden momenteel getoetst. Hou dus rekening met de randvoorwaarden.

Bezorg het rapport van de online voortoets aan de vergunningverlenende overheid. Dit rapport dient, samen met de dossierstukken, te worden opgeladen in het [Omgevingsloket](#).

Opgelet: Het resultaat van de online voortoets is niet geldig bij activiteiten als vermeld in bijlage I of II bij het [project-MER-besluit](#).

Uw Voortoets referentie: [a0e19cdd-ed7-41e1-bbb6-72f0e7f0bd32](#)