

nv ARCELORMITTAL BELGIUM
John Kennedylaan 51
9042 Gent

uw brief :
uw ref. :
onze ref. OMV : OMV_2026074354
inrichtingsnummer : 20180208-0188
bijlagen : 1
betreft :
omgevingsvergunningsaanvraag:
nv ARCELORMITTAL BELGIUM
Inlichtingen IIOA: Stephi Quartier,
tel. : 09 267 78 73
Inlichtingen SH: Sofie Van Neste,
tel. : 09 267 75 12
email : omgevingsvergunning@oost-
vlaanderen.be

Gent, zie datum omgevingsloket

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving uw omgevingsvergunningsaanvraag op 28 augustus 2026, met als onderwerp: het veranderen van een siderurgisch complex, het regulariseren van 4 noodgietijzerputten (IIOA + SH), gelegen aan de John Kennedylaan 51-53, John Kennedylaan 53, Bokstraat 4 te 9042 Gent.

Uw omgevingsvergunningsaanvraag werd heden ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij de aanvraag werd een screening gevoegd, vermits de aanvraag betrekking heeft op activiteiten die zijn opgenomen in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2025, wat betreft de milieueffectrapportage. Op basis van de beoordeling van de milieueffecten (conform bijlage II bij het DABM), zoals opgenomen in de beslissing in bijlage bij deze brief, kan worden geconcludeerd dat het opmaken van een milieueffectrapport (MER) niet vereist is.

Dit dossier zal besproken worden op de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Indien u gevraagd heeft om gehoord te worden, zal u hiervoor nog een uitnodiging ontvangen met vermelding van de datum en het uur waarop uw dossier zal worden besproken.

De Provincie Oost-Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw dossier. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter ondersteuning van het provinciaal beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de

toepasselijke privacywetgeving. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, te laten wissen of de verwerking ervan te beperken, overeenkomstig de voorwaarden van de AVG. Voor de uitoefening van deze rechten kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon of met de functionaris voor gegevensbescherming van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Hoogachtend
namens de deputatie
de provinciale omgevingsambtenaar

Signed by:Stephi Quartier (Signature)
Signed at:2026-10-14 14:11:25 +02:00
Reason:Ik keur dit document goed

Stephi Quartier

Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit onderwerp onze referentie: OMV_2026074354 en het inrichtingsnummer: 20180208-0188 vermeldt.

Screeningsbeslissing

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 van het m.e.r.-besluit, meer bepaald rubrieken 10.n), 11.b) en 13, en de aanvraag omvat een project-m.e.r.-screeningsnota.

Kenmerken van het project

De aanvraag van ArcelorMittal Belgium NV betreft twee projecten. Enerzijds wordt een verandering gevraagd aan de freatische grondwaterwinning ter hoogte van de ruwijzernoodgietputten waarbij 24 nieuwe pompputten in gebruik worden genomen, bestaande putten buiten dienst worden gesteld en vier noodgietputten worden behouden of geregulariseerd zonder wijziging van het vergunde debiet. Anderzijds wordt een uitbreiding gevraagd van de capaciteit voor de regeneratie van afgewerkt zoutzuur van derden. De reeds vergunde capaciteit van 16 ton per dag wordt verhoogd tot 104 ton per dag binnen de bestaande regeneratie-installaties.

Locatie en omgeving

De inrichting is gelegen aan de John Kennedylaan 51 te 9042 Gent binnen een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De site ligt op circa 2,5 km van Nederland. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied bevindt zich op ongeveer 3,4 km afstand en een VEN-gebied op ongeveer 3,5 km afstand. De omgeving is hoofdzakelijk industrieel en havengebonden.

Soort en de kenmerken van de potentiële effecten

De aanvrager diende een screeningsnota in als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag.

De potentiële effecten op de omgeving (mens en milieu), worden door de aanvrager als volgt omschreven:

Mobiliteit

Beperkte netto toename van ongeveer 100 vrachtwagentransporten per jaar. Bron: Bijlage E1

Bodem

Effecten worden beheerst door bestaande beschermingsmaatregelen; geen aanzienlijke effecten. Bron: Bijlage E2

Watersysteem

Geen aanzienlijke effecten op hemelwater, grondwater of oppervlaktewater. Bron: Bijlage E3

Luchtkwaliteit

Beperkte toename van NO_x, geen nieuwe emissiepunten en geen aanzienlijke effecten. Bron: Bijlage E4

Geluid en trillingen

Geen nieuwe bronnen en geen aanzienlijke effecten. Bron: Bijlage E5

Biodiversiteit

Geen betekenisvolle aantasting van habitats of biodiversiteit. Bron: Bijlage E6

Risico op zware ongevallen of rampen

Bestaande veiligheidsmaatregelen blijven gelden; risico niet aanzienlijk. Bron: Bijlage E7

Klimaat

Beperkte impact door gebruik van bestaande installaties. Bron: Bijlage E14

Conclusie

Er zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. Een project-MER is niet vereist.

Conclusie

In bovenstaande evaluatie werd de aanvraag getoetst aan alle criteria van bijlage I van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er wordt geoordeeld dat, in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

In het dossier wordt niet verwezen naar een reeds opgemaakt plan-MER (met vergelijkbare effecten), een eerder beoordeeld project-MER (herhaling, voortzetting of alternatief van het project) of een goedgekeurd gemotiveerd verzoek tot ontheffing overeenkomstig artikel 4.2.3, §3bis, van het DABM.

Er zijn evenmin eerdere milieubeoordelingen of controles bekend die aanleiding geven tot een andere beoordeling.

Op basis hiervan wordt besloten dat het opmaken van een milieueffectrapport niet vereist is.

Deze conclusie is gebaseerd op de volledigheid en juistheid van de door de initiatiefnemer verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie ligt bij de initiatiefnemer.