

type	situering binnen de inrichting	code plan	omschrijving	Vergunde toestand				voorwerp van de aanvraag			gecoördineerde toestand gewenste totale vergunningssituatie			
				inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)	voorwerp van de aanvraag	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)
Lozing huishoudelijk afvalwater	Buiten	LP HAW	Sanitair afvalwater (o.b.v. 32 VTE); Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (0,1m³/u, m³/d, 960m³/j)	960,00	m³/jaar		3.2.2.b				960,00	m³/jaar		3.2.2.b
Totaal rubriek				960	m³/jaar	2	3.2.2.b					m³/jaar	2	3.2.2.b
Lozing bedrijfsafvalwater	Buiten	LP BA	Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (0,0625m³/u, 1,5m³/d, 550m³/j)	0,15	m³/uur		3.4.1.a	0,25 m³/uur			0,40	m³/uur		3.4.1.a
Totaal rubriek				0	m³/uur	3	3.4.1.a					m³/uur	3	3.4.1.a
Brandstofverdeel- installatie	Werkplaats	vdl	Brandstofverdeelinstallatie	0				nieuw	1	stuk	1	stuk	3	6.5.1
Totaal rubriek				0	stuk	3	6.5.1	nieuw	1,00	stuk	1	stuk	3	6.5.1
Transformatoren	buiten	elek. Cabine	Transformator	1.600	kVA		12.2.2°				1.600	kVA		12.2.2°
Totaal rubriek				1600	kVA	2	12.2.2°				1600	kVA	2	12.2.2°
Batterijladers		batterijladers	3 batterijladers	12,56	kW		12.3.2°							n.i.
Totaal rubriek				13	kW	3	12.3.2°					kW	3	n.i.
Stalplaatsen	mobiel		Vrachtwagens	12	stuks		15.1.1°				12	stuks		15.1.1°
	mobiel		Heftrucks	6	stuks		15.1.1°				6	stuks		15.1.1°
	mobiel		Transpaletten	4	stuks		15.1.1°				4	stuks		15.1.1°
Totaal rubriek				22	stuks	3	15.1.1°				22	stuks	3	15.1.1°
Compressoren Koelinstallaties			Koelinstallaties, compressoren en airco's, waarvan:		kW		16.3.2.a					kW		16.3.2.a
	niveau 0	241	Hoofdcompressor (perslucht)	45,0	kW		16.3.2.a	uitbreiding	30,00 kW	kW	75,0	kW		16.3.2.a
	niveau 0	242	Reserve compressoren (perslucht)	37,0	kW		16.3.2.a	uitbreiding	38,00 kW	kW	75,0	kW		16.3.2.a
	niveau 0	246	Stuurcabine (airco)	2,0	kW		16.3.2.a				2,0	kW		16.3.2.a
	niveau 1	248	Warmtepompen bureaus	0	kW		16.3.2.a	nieuw	14,00 kW	kW	14,0	kW		16.3.2.a
	niveau 2	248	Warmtepompen bureaus	0	kW		16.3.2.a	nieuw	14,00 kW	kW	14,0	kW		16.3.2.a
	niveau 3	248	Warmtepompen bureaus	9,6	kW		16.3.2.a				9,6	kW		16.3.2.a
	niveau 3	248	Warmtepompen nieuwe burelen	0,172	kW		16.3.2.a	uitbreiding	13,83 kW	kW	14,0	kW		16.3.2.a
	niveau 0	Koelcontainer	Koelcontainer	2,28	kW		16.3.2.a			kW	2,280	kW		16.3.2.a
	niveau 0	ieuwe koelruimt	koelruimte optimacool	0	kW		16.3.2.a			kW	3,000	kW		16.3.2.a
Totaal rubriek				96	kW	3	16.3.2.a	uitbreiding met	112,83	kW	209	kW	3	16.3.2.a
Labo	niveau 2	labo	Labo	1	stuk		24.4					stuk		24.4
Totaal rubriek				1	stuk	3	24.4					stuk	3	24.4
Metaalbewerkings- installaties	niveau 0	308	Slijpsteen	0,5	kW		29.5.2.1°a)				0,5	kW		29.5.2.1°a)
	niveau 0	309	Kolomboormachine	1,0	kW		29.5.2.1°a)				1,0	kW		29.5.2.1°a)
	niveau 0	312	Gote Slijpschijf	2,2	kW		29.5.2.1°a)				2,2	kW		29.5.2.1°a)
	niveau 0	313	Kleine Slijpschijf	0,3	kW		29.5.2.1°a)				0,3	kW		29.5.2.1°a)
	niveau 0	314	Klopboormachine	0,6	kW		29.5.2.1°a)				0,6	kW		29.5.2.1°a)
	niveau 0	315	Handboormachine	0,8	kW		29.5.2.1°a)				0,8	kW		29.5.2.1°a)
Totaal rubriek				5	kW	3	29.5.2.1°a)				5	kW	3	29.5.2.1°a)
Stoomproductie	niveau 0	STOOKRUIMTE	Stoomketel	9.860	/		39.1.3			/	9.860	/		39.1.3
Totaal rubriek				9860	/	2	39.1.3			/		/	2	39.1.3
Verwarmings-installaties		STOOKRUIMTE	Brander stoomketel	3900,0	kWth		43.1.3				3900,0	kWth		43.1.3
	uitbreiding (niveau 3)	501	Gasbrander nieuwe extrusielijn (1)	245,0	kWth		43.1.3	uitbreiding	815,0	kWth	1060,0	kWth		43.1.3
	uitbreiding (verdiep2- niv 2)	502	Gasbrander nieuwe extrusielijn (2)	245,0	kWth		43.1.3	uitbreiding	815,0	kWth	1060,0	kWth		43.1.3
	uitbreiding (verdiep 1 niv1)	503	Gasbrander nieuwe extrusielijn (3)	420,0	kWth		43.1.3	uitbreiding	180,0	kWth	600,0	kWth		43.1.3
	uitbreiding (niveau 1)	504	Gasbrander voordroger	300,0	kWth		43.1.3				300,0	kWth		43.1.3
	technische dienst	505	gasbrander technische dienst	0,0	kWth		43.1.3	uitbreiding	68,0	kWth	68,0	kWth		43.1.3
	stookruimte (niveau0)	500	Gasbrander bestaande extrusielijn = stoomdroger	0,0	kWth		43.1.3	uitbreiding	600,0	kWth	600,0	kWth		43.1.3
Totaal rubriek				5110	kWth	1	43.1.3		2478,00	kWth	7588	kWth	1	43.1.3
			Productielijnen diervoeder, omvattende:											

type	situering binnen de inrichting	code plan	omschrijving	Vergunde toestand				voorwerp van de aanvraag			gecoördineerde toestand gewenste totale vergunningssituatie			
				inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)	voorwerp van de aanvraag	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)
			AFZUIGING											
	niveau 0	3	Elevator M4	4,00	kW		n.i.				4,00	kW		n.i.
	niveau 0	Stortbunker	Stortput	3,00	kW		n.i.				3,00	kW		n.i.
	niveau 4	16	Boven silodek 11 > 44	2,20	kW		n.i.				2,20	kW		n.i.
	niveau 4	22	Afzuiging elevator M39 > M39	2,20	kW		n.i.				2,20	kW		n.i.
	niveau 4	32	Stofafzuiging op elevator M45	2,20	kW		n.i.				2,20	kW		n.i.
	niveau 0	36	Stofafzuiging hoofdmenger	2,00	kW		n.i.				2,00	kW		n.i.
	niveau 2	41	Afkoeling van meel in de hamermolens	11,00	kW		n.i.				11,00	kW		n.i.
	niveau 1	92	Ventilator voor het koelen van de korrels	11,00	kW		n.i.				11,00	kW		n.i.
	dak	292	VENTILATOR beluchten silo's 1>8	22,00	kW		n.i.				22,00	kW		n.i.
			MENGERS & MIXERS											
	niveau 0	35	Hoofdmenger	11,00	kW		45.13				11,00	kW		45.13
	niveau 4	108	Voormenger	40,00	kW		45.13				40,00	kW		45.13
	niveau 0	109	verrijdbare menger/weger	55,00	kW		45.13				55,00	kW		45.13
			POMPEN											
	niveau 0	40	Melasse Pomp	2,00	kW		45.13				2,00	kW		45.13
	niveau 0	STOOKRUIMTE	Voedingspomp water stoomketel	0,50	kW		45.13				0,50	kW		45.13
	niveau 0	STOOKRUIMTE	Pomp vloeistof behandeling water stoomketel	0,10	kW		45.13				0,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp choline chloride vloeibaar	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp zalmolie 1	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp zalmolie 2	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp plantaardige olie 1	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp plantaardige olie 2	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp kippenvet 1	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp kippenvet 2	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp digest	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp anti-oxidant	0,50	kW		45.13				0,50	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp kippenvet 3	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pompen buffertank recirculatiesysteem water (2x)	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pomp Torre recirculatiesysteem water	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 1	Pomplokaal	pompen vers vlees (3x)	4,50	kW		45.13				4,50	kW		45.13
			MOLENS											
	niveau 2	42	Hamermolen	200,00	kW		45.13				200,00	kW		45.13
	niveau 2	42	Hamermolen	0,00	kW		45.13	uibreiding	200,00	kW	200,00	kW		45.13
			SLUIZEN											
	niveau 0	91	Sas onder cycloon koeler > P76	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 1	95	KP3-1 > P83 sas boven koeler > P82	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 4	432	Sas onder filter n° 3	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
			NAAIMACHINES											
	niveau 0	217	Afzakpost	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
			EXTRUDER 1											
	niveau 2	Extruder 1	trilmotor (x6)	6,66	kW		45.13				6,66	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Roerwerk in silo boven voedingsvijs	2,25	kW		45.13				2,25	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Voedingsvijs voor de mixer	2,25	kW		45.13				2,25	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Mixer voor water+stoom+voeistoffen	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Extruder	200,00	kW		45.13				200,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Mes voor afsnijden van de brokken	3,00	kW		45.13				3,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Transporteren	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Sas toevoer droger	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Verdeler product in droger	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Lossen product uit droger	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Ventilatoren verwarmers	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Ventilator droger	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Sas cycloon droger	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Vijs afvoer stof uit cycloon droger > silo	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13

type	situering binnen de inrichting	code plan	omschrijving	Vergunde toestand				voorwerp van de aanvraag			gecoördineerde toestand gewenste totale vergunningssituatie			
				inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)	voorwerp van de aanvraag	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)
Voedingsverwerkings- installaties	niveau 0	Extruder 1	Zeven product uit de droger	2,60	kW		45.13				2,60	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Afvoer fijn zift > silo	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Voeding weeg toestel	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Vloeistofpomp coater	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Vetpomp coater	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 2	Extruder 1	Motor menger coater	7,50	kW		45.13				7,50	kW		45.13
	niveau 2	Extruder 1	Poederdoseerder coater 1	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 2	Extruder 1	Poederdoseerder coater 2	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 3	Extruder 1	Roerwerk tank olie 1	0,32	kW		45.13				0,32	kW		45.13
	niveau 3	Extruder 1	Roerwerk tank olie 2	0,32	kW		45.13				0,32	kW		45.13
	niveau 3	Extruder 1	Doseerder tank olie 1	0,25	kW		45.13				0,25	kW		45.13
	niveau 3	Extruder 1	Doseerder tank olie 2	0,25	kW		45.13				0,25	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Roerwerk in vloeistoftank	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Roerwerk in vettank	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Koelen van de producten	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Sas cycloon koeler > silo	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Sas toevoer koeler	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Verdeler product in koeler	0,38	kW		45.13				0,38	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Luchtcirculatie in koeler	30,00	kW		45.13				30,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 1	Lossen product uit koeler	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
			EXTRUDER 2											
	niveau 0	Extruder 2	Trilbodem	1,11	kW		45.13				1,11	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Elevator	3,30	kW		45.13				3,30	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Controlezeef	7,50	kW		45.13				7,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Roerwerk	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Live bin	0,80	kW		45.13				0,80	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Preconditioner 1	11,00	kW		45.13				11,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Preconditioner 2	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Pomp voor vetstof	0,80	kW		45.13				0,80	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Extruder	112,00	kW		45.13				112,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	bpv	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Meskop	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Ventilator meskop	5,50	kW		45.13				5,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger transportband 1	0,80	kW		45.13				0,80	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger transportband 2	0,80	kW		45.13				0,80	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger transportband 3	0,80	kW		45.13				0,80	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger recirculatie ventilatoren	3,70	kW		45.13				3,70	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger afvoer ventilator	19,00	kW		45.13				19,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger vijzel gruis	0,30	kW		45.13				0,30	kW		45.13

type	situering binnen de inrichting	code plan	omschrijving	Vergunde toestand				voorwerp van de aanvraag			gecoördineerde toestand gewenste totale vergunningssituatie			
				inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)	voorwerp van de aanvraag	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)
	niveau 0	Extruder 2	Voordroger brander	0,30	kW		45.13				0,30	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Afzuiging	22,00	kW		45.13				22,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Sas inlaat droger	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Verdelers van de droger	0,18	kW		45.13				0,18	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Klep gruis cycloon 1 droger	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Recirculatie cyclone 1	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Verwarmer droger 1	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Recirculatie cyclone 2	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Verwarmer droger 2	0,18	kW		45.13				0,18	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Verwarmer droger 3	0,18	kW		45.13				0,18	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Hydraulische unit droger	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Doseerklap droger	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Motor uitdraag van droger	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Ventilator recirculatie droger 1	37,00	kW		45.13				37,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Ventilator recirculatie droger 2	37,00	kW		45.13				37,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Elevator	15,00	kW		n.i.				15,00	kW		n.i.
	niveau 0	Extruder 2	Motor mengers coater	7,50	kW		45.13				7,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Vacuumpomp 1 coater	7,50	kW		45.13				7,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Vacuumpomp 2 coater	0,55	kW		45.13				0,55	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Schone lucht toevoer ventilator	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Vloeistofpomp 1	1,50	kW		45.13				1,50	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Vloeistofpomp 2	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Vloeistofpomp 3	1,10	kW		45.13				1,10	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Roerwerk in poeder hopper 1	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Roerwerk in poeder hopper 2	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Poeder doseer schroef 1	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Poeder doseer schroef 2	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Roerwerk in weeg hopper	0,18	kW		45.13				0,18	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Poeder doseer schroef	0,75	kW		45.13				0,75	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Zeef motor coater	0,55	kW		45.13				0,55	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Klep gruis cycloon 1 koeler	0,37	kW		45.13				0,37	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Hydraulische unit koeler	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Ventilator van koeler	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Elevator	15,00	kW		n.i.				15,00	kW		n.i.
	niveau 0	Extruder 2	Segmentketting	3,00	kW		45.13				3,00	kW		45.13
	niveau 0	Extruder 2	Schroef afvoer	3,30	kW		45.13				3,30	kW		45.13
			AFZAKKEN EN PALLETISEREN											
	niveau 0	AFZAKKEN EN PALLETISEREN	Afzakpost	12,00	kW		n.i.				12,00	kW		n.i.
	niveau 0		Stapelen	15,00	kW		n.i.				15,00	kW		n.i.
	niveau 0		Afzakpost	20,00	kW		n.i.				20,00	kW		n.i.
	niveau 0		Stapelen	15,00	kW		n.i.				15,00	kW		n.i.
	niveau 0		Afzakpost	5,00	kW		n.i.				5,00	kW		n.i.
	niveau 0		Sticker machine	0,18	kW		n.i.				0,18	kW		n.i.
	niveau 0		Optisch sorteren (2x)	5,00	kW		n.i.				5,00	kW		n.i.
	niveau 0		Compressor optische sorteerder (2x)	2,60	kW		n.i.				2,60	kW		n.i.
			KOELEN											
	niveau 0	328	Ventilator droger	45,00	kW		n.i.				45,00	kW		n.i.
	niveau 0	338	Koelen van de producten	37,00	kW		n.i.				37,00	kW		n.i.
			CONDITIONEREN & COATING											
	niveau 0		Mes voor afsnijden van de brokken	2,20	kW		45.13				2,20	kW		45.13
	niveau 2	378	Coaten (vacuumpompen)	5,50	kW		45.13				5,50	kW		45.13
			ZEVEN											

type	situering binnen de inrichting	code plan	omschrijving	Vergunde toestand				voorwerp van de aanvraag			gecoördineerde toestand gewenste totale vergunningssituatie			
				inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)	voorwerp van de aanvraag	inhoud/ vermogen	eenheid	inhoud/ vermogen	eenheid	klasse	rubriek (n.i. = niet indelingsplichtig)
	niveau 3	Zeven	Zeven product uit de droger	3,00	kW		45.13				3,00	kW		45.13
	niveau 2		Controlezeef meel	7,50	kW		45.13				7,50	kW		45.13
	niveau 1		Zeven EP (3x)	15,00	kW		45.13				15,00	kW		45.13
			WEEGTOESTELLEN											
	niveau 0	295	Weegbunker 3	2.000,00	kg		n.i.				2.000,00	kg		n.i.
	niveau 0	296	Weegbunker 4	2.000,00	kg		n.i.				2.000,00	kg		n.i.
	niveau 0	297	Weegbunker 5	2.000,00	kg		n.i.				2.000,00	kg		n.i.
	buiten	Weegbrug	Weegbrug 2	40.000,00	kg		n.i.				40.000,00	kg		n.i.
Verpakkingslijnen	niveau 0	284	Wikkelmachine	2,2	kW		45.13				2,2	kW		45.13
	niveau 0	285	Wikkelmachine	4,5	kW		45.13				4,5	kW		45.13
Totaal rubriek				1.029,42	kW	1	45.13.d.3.a	200,00 kW		kW	1.229,42	kW	1	45.13.d.3.a
Totaal rubriek			De bewerking en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder (Productiecapaciteit per dag: 110 ton; Aandeel dierlijk materiaal (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten: max. 12%)	110,00	ton/dag	1	45.16.3		40,00	ton/dag	150,00	ton/dag	1	45.16.3
				40.000,00	ton/jaar				15.000,00	ton/jaar	55.000,00	ton/jaar		